



第1回QRP Sprintコンテスト コメント集

順不同
/QRP /QRPPは省略しています。

Callsign	Entry	RIGs	Po	Antennas	Elec.	Comments
7K1CPT/1	P7	K2	5	モービルホイップ	バッテリー	記念局運用の帰りに立ち寄った道の駅から参加しました。帰路の途中の短時間参加でしたが思ったよりも交信することができました。次回はしっかりとアンテナを張って、フル参戦して楽しみたいと思います。
	PP50	K3	0.1	LW	商用電源	神流町では8J1P/1のコンテスト参加がありましたので、近距離QSOではあります。1交信して足跡を残すことができました。次回はしっかり運用して参加したいと思います。
7K1PTO	P50	FT-817	5	3EL Yagi 20mH	NA	Esが出ていてもっと沢山行けるかなと期待したのですが、開けすぎていて、このコンテストに参加されている方が少なかったようです。残念。今回初めての開催だと思えます。これからもっとメジャーに沢山の局が参加できるよう広げて行ければと思います。
7K4UBL/1	P50	IC706mk2G	5	SkyDoor	太陽電池 +鉛蓄電	雨の中、移動しましたがリグのトラブルで戦意喪失。
7L3EBJ	PA	FT-817	5	GP	NA	初開催おめでとうございます。18時以降は1.9MHzでCQを出しましたがコンディションのせいかお相手いただける局が現れず残念ながら交信には至りませんでした。日頃お会いする事が少ないQRP局と多数交信でき楽しいコンテストでした。今後も盛んなコンテストでありますよう祈念いたしております。
7M2GCW/1	P21/P28/P50	FT-897	5	HB9CV	バッテリー	主に28MHzを運用しました。21MHzは、ちょっとだけ運用しました。第一回目に参加できてよかったです。
7M3QQP/1	P19/P7/P14/P21/P50	IC-7200M	5	(1.9MHz)1/2λ DP 50MHz: 2EL HB9CV 4mH	バッテリー	
7N4NIK	PP50	FT-690	0.5	ダイポール	商用電源	第1回目のコンテストに足跡を残します。
8J1P/1 OP:JA1BVA	P50	FT-817	5	2ELE HB9CV 5mH	NA	感想など:参加開始して10数分後に8J6Pからコールがあり、また、少ししてJA6エリアかのコールがあった。Esに期待したが、続かなかった。普段運用していない50メガのCW交信でしたが、送信周波数50.075でVR2のビーコンが聞こえ、あわてて50.070にQSYしました。
8J6P OP:JA6SZC	PA	FT-817	5	NA	ソーラー +バッテ	次回もがんばりたいと思います。
8N2SEA/2 OP:JF1ISC	PA	FT-817	5	逆V 7mH	商用電源	参加局にサービスしました。チェックログとしてください。 
JA0DVE	P35/P7	SW80 SW40	3.3	1/2λ WDP	10.5V	楽しく参加できました。次回の開催も期待しております。
JA0EYF/2	P7	FT-817	5	Vertical	商用電源	QRPは楽しいですね。来年も時間が取れたらぜひ参加したいです。
JA0GSG	P50	FT-897	5	GP	NA	第1回コンテストおめでとうございます。
JA0IND/1	PA	FT-897	5	Double-Zepp	NA	
JA0VTK/7	P21/P50	K2 HT-106	5 3	LW	NA	今回は短時間しか参加できず残念でしたが、大いにQRPコンテストを楽しむことができました。ぜひ、秋あたりに第2回目をお願いしたいところです(東北では冬は寒くてたいへんですのでHi)。たいへんFBなコンテストを企画いただき、ありがとうございました。
JA1AA	PA	NA	5	NA	NA	このたびは、誠にユニークな工夫が盛られた第1回QRP Sprintコンテストに参加させていただき感激をいたしました。体調の低下などで僅かな交信に止まりましたが、ありがとうございました。
JA1AGJ	P50	FT-817	5	DP 60mH	NA	Esが発生しFBなコンディションでした。
JA1BAS	P50	IC-706	5	GP	商用電源	楽しいコンテストでした。次回はぜひQRPPで参加したいです。
JA1BVA	P7	FT-817	5	LOOP 13mH	NA	これほどたくさんのQRP、QRPP局の信号を受信できるとは、本当に驚きました。7メガバンドはPとPPで埋まった感じでした。来年以降への期待がふくらみます。短期決戦?なので、参加しやすいかも知れません。8J1PのOPでも参加し、個人コールでも参加し、両方で交信していただいた局もあります。楽しいコンテストでした。
JA1DXW	PA	FT-857	5	GP	商用電源	
JA1HLR	P7	IC-756	5	DP	商用電源	
JA1KEB	PP7	FT-817	0.5	LW	商用電源	QRPでも意外に呼んでもらえて驚きました。
JA1KGF/1	PP50	FT-817	0.5	LW 2mH	NA	先のQRP SprintのLOGを添付にてお送りします。たった1局で残念ですが、Hi
JA1KPF	P50	FT-817	5	ダイポール	商用電源	
JA1LZ	P7	K1	5	V-DP	商用電源	
JA1MOR	PP7	Ayu-40 AITEC SR-7改	0.3	IV 12mH	NA	
JA1POS	P7	NA	5	NA	NA	NA
JA1QEU	PA	FT-817	5	短縮DP フルサイズINV 4EL Yagi	商用電源	参加局が少なく感じましたが...
JA1UKF/1	PA	FT-817	5	G5RV 10mH Loop 3mH	Li電池	初めてのQRP SPRINTコンテストに楽しく参加できました。
JA1UZG	PA	NA	5	NA	NA	QRPコンテストなので、参加局が全て5W以下と思うのですが、コールサインにいちいち/QRPと明示している方がいらっやいました。ログにはなるべくそのとおりに記載したつもりですが、無意味な感じがしました。次回コンテスト時には、その辺りの取扱いにも言及して頂けると分りやすくなると思います。

Callsign	Entry	RIGs	Po	Antennas	Elec.	Comments
JA1WSE/1	P50	FT-817	5	自作2エリ位相差給電	バッテリー	天候雨、車内にもぐり込んでどうにかコンテストできました。Eスポが発生していたようで一般局はそちらに行ってしまったようでした。それでもコンテスト大好きな局と多く交信できました。QRPでもそれなりに得点できました。
JA1XPM	P28	FT-817	5	自作10mH LW & アンテナチューナー	商用電源	
JA1XWK	PA	NA	5	NA	NA	
JA2-9315	SWL	TS-520V	-	LW	商用電源	PP局相互の交信はウオッチしていても感動します。開局したらPPで参加させていただきたいと思います。ありがとうございました。
JA2CUS	P19/P35/P7/P14	IC-7000	5	1.9: LW 3.5: GP 7: R-DP 14: 4EL	NA	
JA2NGN	P7	FT-100	4	DP 12mH	NA	参加局が多くて楽しめました。来年も開催してください。
JA3AVO	PA	FT-450	5	DP 3EL Yagi	商用電源	
JA3OEA	P14/P21/P28	FT-817	5	Vertical	NA	HFのハイバンドも開け、時期的には丁度良い頃と思います。
JA3PZM	P35/P7/P21	TS-520P (12BY7 0.6W改造) IC-706S	0.6	INV 15mH	NA	3.5MHzは今年変更申請が下りたばかりのTS-520P(0.6W)で参加。7MHzを早めに切り上げて、CQコンテストを連呼すれど、コールはほとんど無し。7MHzCWIは盛況だったようですが、私のようなSSB QRPはマイナーなんですかね。
JA4-37294	SWL	ICF2001D	-	ロッドアンテナ	NA	QRPの局は多かったが、QRPpの局は1局のみ受信できました。次回はもっとPRLして開催をお願いします。
JA4CFO	P21	FT817	5	DP	商用電源	21MHzがオープンし、しかも参加者が多いのには驚きました。
	P7	FT817	5	DP	商用電源	参加者が多いのには驚きました。久しぶりにQSOできた人もあり楽しめました。有難うございました。
JA4DQX	P7	IC-703	5	Inv 15mh	商用電源	急用が出来て時間が取れませんでした。来年は頑張ります。
JA4GNK	PA	IC7000M	5	InV 10mH	商用電源	
JA4MEM	PP7	IC-703	0.5	R.DP	商用電源	次回もがんばりたいと思います。
JA4MRL	PA	K2 R7	5	NA	商用電源	用事があって、夜3. 5に出入り出来ませんが、十分楽しめました。結構たくさんの方がQRVされてたようなので、今後が楽しみです。
JA5DIM	PA	K2 (2SC1969*2)	5	714-T 2/4EL Yagi 2EL HB9CV	NA	当日の天候は大雨だったので、家に籠ってコンテストに参戦しました。久しぶりに28MHzの運用もできて、丸一日楽しめました。この歳になると12時から15時の休憩が有りがたかったです。Hi.
JA5HPX	P7	FT-817	5	DP 12mH	商用電源	楽しませていただきました
JA5INF/1	PA	FT857DM	5	LW, GP	商用電源	次回も参加しますので、よろしく願います。
JA6FOF	PA	TS-570S	5	GP Zepp LW	NA	電信の部も設けて欲しい
JA6FXL	P21	TS-570S	5	Zepp	NA	
JA7AEM	P7	IC-756PRO II	3	DP	NA	ラスト1時間だけ参加しました。IC-756PRO II の RF POWER ボリュームを最小にして、パワー計で実測。3W以下にはできませんでした。
JA7ODY	PP21	FT-817	0.5	4EL Yagi	NA	開催おめでとうございます。0.5W局は、係数を掛けたら0.5Wで運用した局を5点としたら如何？
JA8AJE	PA	IC-7600	5	NA	NA	
JA8CEA	P21	DC-701	2	4EL Yagi 20mH	NA	次回も参加したいと思います。
JA9BGL	P7/P21	FT-817	5	ダイポール	NA	
JA9XAT	P7	FT-817	5	ペランダに突き出したモバイルホイップ	商用電源	モバイルホイップ(4m)でもよくとってもらえました、だからQRPはおもしろい。次回も開催してください。
JE1ALA	P28	IC706MK2GS	5	λ/2 WHIP 20mH	商用電源	集計ご苦労様です。ハイバンドはEスポの出るこの時期、午前中だけの開催では勿体なく、フルに24時間お願いします。夜中も開いていることが多いので...
JE1BID/1	P21/P50	IC-7000	5	6EL Yagi 18mH	バッテリー	「YLです」今回参加して少ない出力でこんなにも遠くまで届くのかと思いきや発見でした。
JE1ECF	P7/PP21/PP50	FT-817	3/0.5	7MHz:DP, 14.21MHz:DP	商用電源	
JE1LDU	PA	FT-817	5	3.5:DP, 7:RDP/20mH 14/21/28: T33jrH/16mH 50: CL6DX	NA	Sprintコンテストと言う事からQSYルールを覚悟していたのですが、ルールに明記されておらず、これならおもしろいかも?ということで参加を決めました。何か得したようで気持ちが浮いていたようで、最も大切な交換コンテストNRの部分を読み落とし、PP局のNRを「P」としたようです。気づいたのはコンテスト後半になってからでしたので、取り返しがありません。書類審査で規約違反となるようでしたらチェックログ扱いでも結構です。ルールを度外視してQRPコンテストは面白いですね。JARL QRP CLUBと差別化を期待しています。
JE2SOY	P7/P21/P28	K2	5	End fed 8mH	NA	
JE4MHL	PP7	TS850S	0.5	InV	NA	集計ご苦労様です。試しにQRPpで呼ぶと応答があり、楽しくなって交信を続けました。この出力とINVでこれだけ交信できたのは驚きでした。
JF1LOX	PA	TS-690V改	5	DP・GP	商用電源	
JF1OPO	PP7	IC-756PRO	0.3	DP 3mH	NA	呼びまわりだけでしたが、皆さんの耳に助けられました。有難うございました。
JF2RCX	PP7	ft1000mp	0.5	quadloop(fullsize)	商用電源	第1回にしては参加局が多かったと思います。来年が楽しみです。
JF2UED	PA	IC-7600	5	DP	NA	
JF3NKA	P21	IC-7600	5	4EL Yagi	商用電源	
	P7	IC-7600	5	DP	商用電源	
JF6LIU/1	PPA	IC-703	0.5	3.5/7: DP 14: 2EL HB9CV 21/28: 4EL Yagi	バッテリー	0.5WでどれだけQSOすることができるかお声がけが主になりましたが挑戦してみました。時間の都合上1.9MHzはQRVできませんでした。HFハイバンドはコンディションがFBでした。天候はあいこの雨模様でしたが、楽しめました。QSOいただきました各局ありがとうございました。
JG1RVN	P50	K2+Tentecアップバーター	5	6EL Yagi 28mH	商用電源	当日はコンディションが良く、多数のDXが入感し国内コンテストは厳しかったです。
JG1RVN	P7	K2	5	RDP 25mH	商用電源	QRP運用を満喫できました。CQ時のコンテスト独自のものに。CQ QRP TESTですと一般QRP局が呼んできて苦慮しました。
JG2CNS/3	P14/P21	FT-817	5	LW	NA	コンディションは良かったようですが、参加局が少ないように感じました。次回以降も参加したいです。

Callsign	Entry	RIGs	Po	Antennas	Elec.	Comments
JG2JKR	PP7	IC-703	0.5	MDRF DP	商用電源	0.5wでお腹いっぱい楽しめましたhi 0.5wの可能性を再確認でき、とても良い経験になりました。これからも楽しい企画をお願いします。
JG2YER OP:JK2VQR	PP7	TS-670	0.5	V-DP	NA	集計ご苦労様です。どの程度飛ぶのかパワーを絞り、パワー計で0.3W以下程度に下げて運用してみました。RIGのパワーメータもビクリとも動かさず心配しましたが各局に電波が届いているようで楽しく参加できました。また来年も企画してください。参加したいと思います。
JG6OPX	PA	FT-817 KX1	2.5 3	DP 7mH	商用電源	日頃、活躍がなかったKX1がよく働いてくれました。来年も参加します。
JG7BBO	PPA	K2 FT-817	0.5	7.14: DP 21.28: 3EL Yagi 50: 4EL HB9CV	NA	7MHzから50MHzまで、QRPpで交信できました。特に、7MHzはQRP局でいっぱいびっくりしました。1.9MHz、3.5MHzはアンテナを整備して、次回は参加したいと思います。このようなFBなコンテストを開催していただき、関係者各位に感謝申し上げます。
JH0NEC	P21/P28	IC-736	5	Yagi	NA	思いのほか多くの局と交信でき、楽しいひと時でした。
	PP7	NorCal40A+ アッテネータ	0.2	Inv V	バッテリー	こんなコンテストを待っていました。毎年参加局が増えていくといいですね。今後ぜひ続けてください。ありがとうございました。
JH0QYS	PP14	FT-817	0.5	GP 8mH	NA	第1回QRP Sprintコンテスト開催おめでとうございます！ Eスポの発生によりハイバンドのコンディションがとても良好で、近距離エリアのQRP局と短時間ながら多くQSOする事が出来ました！ 次回のコンテストも楽しみにしています！
	PP7	FT-817	0.5	GP 8mH	NA	第1回QRP Sprintコンテスト開催おめでとうございます！ 当日のコンディションもFBでかなり多くのQRP局とQRPp局が出ており、短時間ながらQRPpでFBにコンテストを楽しむ事が出来ました！ 一斉にQRPに各局が減力することでQRPの楽しさがよくわかります！
JH1HEK	P35	IC-703	5	DP 16mH	バッテリー	今回のコンテストにおいて、お声を頂くたびに、交信相手はQRP・QRPp局ですので電力を下げて交信しようとしてインフォメーションを行っていました。その様な中、和歌山県海草郡の大隈さん(JA3PZM)のお声が聞こえ交信成立し喜び感動がこみ上げてきました。今回1局しか交信ができませんでしたが次回のコンテストにも参加しますので各局よろしく願います。
JH1KIM	PA	IC-756PRO III	5	DP	商用電源	素晴らしい企画を楽しませて頂きました。
JH1NXU	P21/P28 /P50	FT-817	5	HB9CV Yagi	NA	
	PP7	Mizuho P-7DX	0.5	DP	NA	楽しめました。久々の省エネ(エコ)QSOでVYFB
JH2CMH	PPA	FT-817	0.5	DP, Yagi	NA	このコンテストが、今後一層盛会となることを祈念いたします。 
JH4JUK	P21	IC-706	1	DP 10mH	NA	久々にハイバンドで参加しましたが聞える局は少なかったです。
JH4SMT/4	P50	IC7400改	5	Delta LOOP	商用電源	4エリアからはEsで1エリアがOpenでもしないと”参加局との遭遇”は難しいです
JH6KEE	PA	FT-817	5	DP	商用電源	局数が少なかったのかあまり聞こえなかった
JH6NSS/1	PP21	FT-817	5	Whip 5mH	バッテリー	少ない出力でも以外と飛ぶことがわかり局数は少ないですが楽しめました。来年は多くの方とQRPでQSOしたいです。
JH7RTQ	PP21	FT817	0.5	NA	NA	
JH7UJI/7	P19/P35 /P7	IC-7200	5	10mWhip	バッテリー	空中線電力はCNW-318で実測し5Wに規制しました。このコンテストを機に初めてQRPを楽しませていただきました。 (Blog) http://jh7uji.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/1-qrp-sprint-83.html
JH8DBI	PP14	FT-817	0.5	DP	NA	次回もがんばりたいと思います
JI1ETJ	PP7/PP2 1	FT-817	0.5	ATAS-100(スク リュードライ バー)	商用電源	コンテストは好きですが、初めてQRPpで参加しました。ほぼ呼び回りでしたが21MHzはコンディションも上々で聞こえた局とはほとんど交信できました。7MHzはアンテナ効率が悪く空振りも多かったものの、予想以上にたくさんの方とナンバリング交換ができました。微弱な信号を拾っていただいた各局に御礼申し上げます。
JI1GNE	P21	FT-857DM	5	短縮DP	商用電源	大変楽しいコンテストでした。QRP運用でも国内DXが可能ということが判りました。次回も是非参加したいと思います。
	P7	FT-857DM	5	短縮DP	商用電源	コンディションにも恵まれ楽しいコンテストでした。次回も参加したいと思います。有難う御座いました。
Ji1IIF	P21	FT-817	5	Inv V 8mH	NA	こんにちは FT-817を購入しましたので、試しに使ってみました。2局交信できたのでログを提出します。
Ji1UDD	P7	ICOM IC-703	5	LW+AH-4	NA	集計ご苦労さまです。普段は弱小設備の10W運用でCQ出してもなかなか呼んでもらえないですが、本コンテストでは5W運用でも思いのほか呼んで頂き、楽しめました。来年も開催をお願いします。
Ji1XKH	PA	FT-817	5	LW, GP 8mh	NA	
Ji1YUA OP:JG1RRU	P28	TS570S	5	Yagi	NA	集計お疲れ様です。
Ji4JGD	P35/P7/ P21/P28	TS-440S	5	G5RV 12mH ZA-3.5 7mH	NA	少しですが提出しておきます。

Callsign	Entry	RIGs	Po	Antennas	Elec.	Comments
J17OED/7	PA	IC-706MK2GM	5	7, 14: DP 21,28: DP 50: 5EL Yagi	バッテリー	このコンテストの存在を知ったのは同じエリアの局のブログでした。5月に届いたJARL NEWSに載っている規約を見ると、提出先が先輩のあの局ではありませんか！これは参加しようと思いました。5Wでのコンテスト参加は数多いのですが、5W以下同士との交信のみ有効という思い切ったルールでどれくらいできるのかは予想できませんでした。 当日、秋田は春の季節風が気になる程度で無事移動できましたが1時間遅れでの参加で、日が暮れる前にローバンドに出ないで終了というフル参加ではありませんでしたが、賑わっていました。普通のコンテスト以上に呼ばれた時間も有り、呼びに回っても参加局が並んでおり楽しめました。 電信ではやたら「72」と打たれ「73」ではなく何か足りないのか？と思いましたがQRP局に対しては72=73ということがコンテスト後に分かりました。 また、コールサインに続いて「/QRP」と打つのは控えてほしいと思いますが？交信相手はQRP。存在を示すのは戦略としてはアリとも思えるのですが、コンテスト以外の情報を長々と送出したくはありません。 電信電話部門しかないのでも電話にも出ましたが少しの交信で終わりました。電信部門を！という意見が多いことが予想されますが逆に電話部門を設けて頂けると電話も賑やかになるのではないかと思います。将来的にはQRPpにも挑戦してみたいので、あと20回位は継続して頂きたいと思います。
JJ1FHH	PP21	Mizuho SB-21	0.5	4EL Yagi	NA	
JJ4NZO/1	P50	TS2000	5	FR30 Mobile Whip	バッテリー	あいにくの天気でしたがEsポもでて、楽しめました。
JJ5HUD	P21	FT-817	5	15mL LW 6mH	商用電源	21M 電話は交信相手が少なく苦労しました。
JK1UKQ	P14	FT-950	5	LW	NA	楽しかったです。
JK3AHS	P7	FT-817	5	Mobile Whip	NA	
JK6MX	PA	IC-7400	5	4EL, 7EL, InV	商用電源	朝からハイバンドのコンディションが良く、楽しめました。
JK7UST	PA	K3	5	14, 21: 4EL HB9CV 7: HB9CV 20mh	NA	7.010~7.025MHzがQRPコンテスト参加局で埋まっていました。ハイバンドはEsのおかげで楽しめました。盛会でしたね。ありがとうございました。
JL7FBV/1	P14	FT-450	5	アローライン	NA	
	P21	FT-450	5	アローライン	バッテリー	
	P50	FT-450	5	アローライン	バッテリー	
JL8LTI/1	P7	FT-857	5	Whip 5mH	商用電源	
JM1KLO	PA	FT-817	5	Multi Band GP 15mH	NA	各バンド電話での参加局を確認することが出来ず残念でした。次回は参加局が増えるといいですね。
JM1TDG/7	P50	IC-7000	5	4ELYagi 7mH	バッテリー	集計お疲れ様です。コンテストがどんどん減っていく中、新たなコンテストの開催ということで、参加しました。長く続くいいですね。QRP/p局同士の交信しか有効でないことを理解頂けずNGだった交信もありますが、得点ゼロで記載しています。
JM1TYG	PP50	FT-817	0.5	GP 10mH	NA	ANTがGPで垂直偏波のため、苦しかったです。QRPpなので呼んでもとっていただけなかった局が何局もありました。また、Esポが出ていてバンドがひらけていたので、電話では無理でした。
JM2LSJ	P14	FT-817	5	1/2λ DP	NA	大変楽しいコンテストでしたね。
JN1BBO	P14	FT-897DM	5	GP 10mH	NA	コンディションが不安定だったのか、コンテストの周知不足だったのか、判断に悩む結果でした。
JN1KWR/1	PA	FT-817	5	釣竿+ATU	鉛蓄電池	全て電信で参加しました。QRP同士でも結構楽しめるものですね。午前中は折角Esポでオープンしていたのに参加局が少なく残念でした。
JN1SZF	PA	TS-2000S	5	釣竿LW	NA	時間でバンドを限定していただき、沢山のQRPerと交信することができました。50MHzでは、CQを出すと、Esポで8J6Pが呼んできてくれて、大きなプレゼントにびっくり。とてもうれしく楽しいコンテストでした。
JN1WTQ	P7	IC-703	5	同軸スモールループ 10mH	商用電源	
JN4PMO/4	P50	IC-703	2.5	DP 3mH	バッテリー	雨天の中、参加です。簡単な設備のためか、飛びは今一つでした。次回もよろしくお願いします。
JO1SIM	P7	FT-817	5	DP 8mH	NA	
JO3AGQ	P7	FT-7700	5	Loop (FRM-3502)	商用電源	QRPでの運用は始めてです。各局のFBなQSOありがとうございました。
JO3MGR	P21	IC-706	5	GP		
	P7	IC-706	5	GP		
JO3TAP	P50	FT-847	5	4EL HB9CV 5mH	NA	50メガのフォーンで参加しましたが、当局の空中線がブアなせいで寂しい結果に終わりました。やはり移動運用のほうがFBなようです。
JP1GTS	P7	TS-940V	5	GP	NA	家族サービスもあり短い時間でしたが楽しめました。
JQ1YER OP:JF1LOX	PA	FT-847M	5	DP・GP・Yagi	商用電源	
JR3ELR/1	P28	FT-817	5	Helical Whip(佐賀電子)	商用電源	素晴らしいEsでした。これも企画した皆さんの日ごろの精進の賜物。hi
JR3FOX	P7	FT-817	5	DP	NA	第1回 QRP Sprint コンテストに参加させて頂きました。当日はあいにくの雨(豪雨)で固定からの参加でしたが楽しい時間を過ごせました。沢山の方がQRPに関心を持っているのでしょうか思った以上に参加局の多さにビックリです。QRPの面白さをアピールする為にも色々な企画提案をお願いいたします。
JR3OQJ	P7	NA	5	NA	NA	初めてのコンテストですね。ながく続いてほしいです。次回、参加させてもらいます。
JR3SIJ	PA	FT-897	5	LW	商用電源	NA
JR7LAQ	P7	K2	5	VDP	NA	TNX FB QRP TEST
JR8CIX	P21	FT817	5	4EL Yagi 13mH	NA	十勝クラブコンテスト(特別会員)に参加していて、あまりにもQRP局がキレイに入感していたので参加してみました。リグは購入して10年位になりますが、コンテストには初めてですが、クセになりそうです。
JR8QFG	PA	TS-870S	5	V-DP	NA	本日もCMの為出勤前の一時間と帰宅後の一時間だけ参加出来ました。各局の耳の良さとFBなオペレートに助けられました。8ch0.5W合法CBTランシーバーで一生懸命国内DXをやっていた中学生時分を思い出し、QRPの楽しさと難しさを改めて体感できたコンテストでした。